



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 06 20 19 року

№ 12.2-18-3/ 12973

**Об'єкт експертизи:** Ножі з відламуваними лезами

**виготовлений у відповідності із:** -

**Код за УКТЗЕД:** 8211930000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Будівництво та ремонтні роботи

**Країна-виробник:** Rawlplug S.A., Польша, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Tel: +48 (71) 32 60 100, Fax: +48 (71) 37 26 111, Email: info@rawlplug.com, https://www.rawlplug.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТЗОВ "КОЕЛЬНЕР-УКРАЇНА", Україна, 79035 м.Львів, вул. Півколо, 14, фактична адреса: 81130 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокольники, вул. Львівська бічна, 6, тел.: +38 032 2440744, e-mail: koelner@koelner.ua, www.koelner.ua, код за ЄДРПОУ: 30478644

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні:** контракт № 1/12-05 від 06.12.2005 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за ергонометричними показниками згідно ДСТУ EN 792-11:2004 «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** необхідно здійснювати контроль за ергонометричними показниками згідно ДСТУ EN 792-11:2004 «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки». Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання згідно з Інструкцією виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Ножі з відламуваними лезами

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

**Термін придатності:** згідно з гарантіями фірми-виробника

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник**



Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького»

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69;  
тел. +8(032) 260-09-06.  
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 411 від 28.05.2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови  
експертної комісії

  
(підпис)

Кузьмін Б.П.  
(ініціали та прізвище)

