



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" 06 2019 року

№ 12.2-18-3/ 12974

Об'єкт експертизи: леза відламувані

виготовлений у відповідності із: -

Код за УКТЗЕД: 8211940000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво та ремонтні роботи

Країна-виробник: Rawlplug S.A., Польща, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Tel: +48 (71) 32 60 100, Fax: +48 (71) 37 26 111, Email: info@rawlplug.com, https://www.rawlplug.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТЗОВ "КОЕЛЬНЕР-УКРАЇНА", Україна, 79035 м.Львів, вул. Півколо, 14, фактична адреса: 81130 Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники, вул. Львівська бічна, 6, тел.: +38 032 2440744, e-mail: koelner@koelner.ua, www.koelner.ua, код за СДРПОУ: 30478644

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт № 1/12-05 від 06.12.2005 р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за ергонометричними показниками згідно ДСТУ EN 792-11:2004 «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за ергонометричними показниками згідно ДСТУ EN 792-11:2004 «Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки». Необхідно використовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання згідно з ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Використання згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи леза відламувані

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Повинно бути надане маркування відповідно до вимог чинного законодавства. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького»

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69;
тел. +8(032) 260-09-06,
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 412 від 28.05.2019 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії


(підпис)

Кузьмін Б.П.
(ініціали та прізвище)

