



Пропозиція Rawlplug

2026

RAWLPLUG®



Інструмент

01 Електроінструмент

Асортимент акумуляторного електроінструменту з літій-іонною технологією.

02 Аксесуари до електроінструменту

Комплексний та доповнюючий асортимент аксесуарів для високоякісних кріпильних рішень.

З'єднання

03 Системи прямого монтажу

Пропозиція професійних інструментів, розроблених з урахуванням економії часу та надійності.

04 Шурупи

Міцне з'єднання в деревині.

Кріплення

05 Хімічні Анкери

Безкомпромісні технічні параметри та безпека гарантована у всіх сферах застосування.

06 Механічні Анкери

Передова технологія для високої вантажопідйомності та простоти використання.

07 Загальне Кріплення

Міцність, універсальність та простота монтажу в усіх основах та з будь-яким кріпленням.

08 Кріплення для Термоізоляції Фасадів

Простота та швидкість монтажу в інноваційних рішеннях для енергозберігаючих будівель.

09 Кріплення для Термоізоляції Плоских Дахів

Системні рішення, що забезпечують ефективний монтаж та тривалий термін експлуатації.

10 Герметики

Висока ефективність та універсальність у широкому діапазоні продуктів, що підходять для різноманітних застосувань.

11 Пропозиція POS-систем

Компоненти POS-системи складають набір інструментів, призначений для доповнення стелажів, полиць, упаковки та етикеток, що забезпечує та підтримує взаємодію з клієнтом.



01 ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

АКУМУЛЯТОРНИЙ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ 18 В



R-PRH18
RawHAMMER
перфоратор SDS Plus,
максимальний діаметр
свердління 20мм,
енергія удару 2,0 ДЖ



R-PRH18-24
RawHAMMER
перфоратор SDS Plus,
максимальний діаметр
свердління 24мм,
енергія удару 2,1 ДЖ



R-PRH18-26
RawHAMMER
перфоратор SDS Plus,
максимальний діаметр
свердління 26мм,
енергія удару 2,5 ДЖ



R-PID18-315
RawWRENCH
акумуляторний ударний
гайковерт 315 Нм з
багатофункціональним
тримачем інструментів



R-PCG18-SBS600
RawDISPENSER
пістолет-дозатор для
хімічних анкерів R-KEXII



R-PID18
RawWRENCH
ударний шурупверт 210Нм
з багатофункціональним
тримачем інструментів



R-PDS18
RawDRIVER
шурупверт до
гіпсокартону з додатковим
автоматичним подавачем,
призначений для
серійного закручування



R-PDS18
RawDRIVER
шурупверт до
гіпсокартону з додатковим
автоматичним подавачем,
призначений для серійного
закручування



R-PDD18-55
RawDRIVER
дріль-шурупверт
55Нм для легкої та
точної роботи



R-PDD18-70
RawDRIVER
дріль-шурупверт
70Нм загального
призначення



R-PDD18-P100
RawDRIVER
комбінований
дріль 100Нм для
найважчих робіт



R-PAG18-SV
RawGRINDER
кутова шліфмашина
125мм із повзунковим
перемикачем
загального призначення



R-PAG18-PV
RawGRINDER
кутова шліфмашина 125мм
з перемикачем для
загального шліфування та
полірування



R-CHR-181501
RawCHARGER
універсальний зарядний
пристрій для літій-іонних
акумуляторів 18В



R-CHR-186502
RawCHARGER
швидкий зарядний
пристрій для літій-іонних
акумуляторів 18В



R-BAT-182001
RawBATTERY
легкий літій-іонних
акумулятор 18В 2,0 А-год
для ефективного живлення
електроінструменту



R-BAT-185001
RawBATTERY
високопродуктивний
літій-іонний акумулятор
5,0 А-год, 18В для
вимогливих застосувань



R-BAT-188001
RawBATTERY
літій-іонних акумулятор
високої ємності 8,0 А-год,
18В для найскладніших
завдань



01

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

АКУМУЛЯТОРНИЙ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ




R-PCH-421350
RawlHammer
комбінований перфоратор SDS Max, максимальний діаметр свердління 42мм, енергія удару 13 Дж

CE



R-PCH-521500
RawlHAMMER
комбінований перфоратор SDS Max, максимальний діаметр свердління 52мм, енергія удару 15 Дж

CE



R-PDH-291650
RawlHAMMER
ударний молоток SDS Max, максимальна енергія удару 29 Дж

CE



R-PRH-26850
RawlHAMMER
перфоратор SDS Plus, максимальний діаметр свердління 26мм, енергія удару 2,5 Дж

CE



R-PAG-125750
RawlGRINDER
кутова шліфмашина 125мм, 750Вт

CE



R-PAG-1251500V
RawlGRINDER
кутова шліфмашина 125мм, 1500Вт, змінна швидкість

CE




NEW

R-PAG-2302600
RawlGRINDER
кутова шліфмашина 230мм, 2600Вт

CE


ACCESSORIES



R-PGL
Захисні рукавиці для електроінструменту
зі спеціальними вставками для зменшення вібрації під час роботи з електроінструментом



R-RC
RawlCASE
система транспортних валіз, в якій з'єднуються валізи різних розмірів



R-RS-BAG-01
Сумка для інструменту
виготовлена з міцної тканини, призначеної для інтенсивного використання



R-RS-BPACK-01
Рюкзак для інструменту
5 зовнішніх і 19 внутрішніх кишень для зручності



R-HMT-25
Рулетки
стрічка шириною 25мм з метричною та дюймовою шкалою з обох боків
















































R-HMT-32
Рулетки
стрічка шириною 32мм з метричною та дюймовою шкалою з обох боків, механізм автоматичної фіксації

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

СВЕРДЛА, НАСАДКИ, НАКОНЕЧНИКИ



 <p>RT-MAXH Пустотілі свердла Dustlessdrill SDS max для безпилевого свердління в залізобетоні</p> 	 <p>RT-MAXR Rebardrill SDS MAX свердла для важких умов експлуатації з 3-ма ріжучими кромками призначені для свердління отворів у залізобетоні, бетоні та твердій цеглі</p> 	 <p>RT-MAXT Turbodrill SDS MAX свердла високої міцності для свердління глибоких отворів у залізобетоні, бетоні, камені та твердій цеглі</p> 
 <p>RT-MAXC З'єднувач SDS max система подовжувачів та з'єднувачів дозволяє свердити глибокі отвори в бетоні, камені та твердій цеглі</p>	 <p>RT-MAXA-PC Долото гостре SDS max для швидкого сколювання бетону</p> 	 <p>RT-MAXA-FT Долото плоске SDS max для важких робіт у бетоні</p>
 <p>RT-MAXA-CH Долото каналне SDS max для швидкого створення канавок/пазів</p>	 <p>RT-MAXA-VH Долото каналне SDS max для швидкого створення канавок на постійній глибині</p>	 <p>RT-MAXA-BUSHH Долото-Бущарда SDS max для вирівнювання бетонних поверхонь</p>
 <p>RT-SDSR Свердла Rebardrill SDS plus міцні свердла для свердління в залізобетоні</p> 	 <p>RT-SDSRS Свердла SDS plus для свердління в залізобетоні</p> 	 <p>RT-SDSA Свердла Aggressor SDS plus міцні свердла для швидкого свердління в бетоні</p> 
 <p>RT-SDS Свердла SDS plus для швидкого свердління в неармованому бетоні</p> 	 <p>RT-SDSB Свердла Brickdrill SDS plus для безударного свердління в керамічних матеріалах</p> 	 <p>RT-SDSG Свердла до граніту SDS plus для свердління отворів у гранітних плитах</p> 
 <p>RT-SDSF Свердла Framedrill SDS plus призначені для кріплення каркасів</p> 	 <p>RT-SDSH Пустотілі свердла Dustlessdrill SDS plus для безпилевого свердління в бетоні</p> 	 <p>RT-SDSD Свердла SDS plus з обмежувачем для анкерів із внутрішньою різьбою</p> 
 <p>RT-TD Свердла Roof System спеціальні конічні свердла для кріплення плоских дахів</p>	 <p>RT-TDR Свердла Roof System спеціальні конічні свердла для кріплення плоских дахів</p>	 <p>RT-TDC Свердла Roof System з обмежувачем з обмежувачем для кріплення плоских дахів</p>
 <p>RT-ADAP Адаптери SDS plus Roof System для конічних свердл для покрівельних систем</p>	 <p>RT-HCB Висвердлювач отворів Bits SDS plus для свердління отворів великого діаметра</p>	 <p>RT-SDSA-PC Долото гостре SDS plus спеціально сформоване долото для швидкого сколювання бетону</p>
 <p>RT-SDSA-FC Долото плоске SDS plus для сколювання плитки, теракоти, цегли та бетону</p>	 <p>RT-SDSA-CH Долото каналне SDS plus для вирізання канавок в бетоні та цеглі</p>	 <p>RT-IMP Свердла циліндричні Impactor високоякісні свердла до цегли, що споживають на 20% менше заряду акумулятора під час свердління</p> 
 <p>RT-UNI Універсальні свердла універсальні свердла</p>	 <p>RT-HSSC Свердла кобальтові HSS для точного свердління в нержавіючій сталі</p>	 <p>RT-HSSP Свердла HSS для точного свердління в сталі та кольорових металах</p> 

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

СВЕРДЛА, НАСАДКИ, НАКОНЕЧНИКИ ТА ПАТРОНИ



RT-HSSL
Подовжені свердла HSS
 подовжені для точного свердління глибоких отворів у сталі та кольорових металах

RT-HSSD
Двосторонні свердла HSS
 для свердління отворів під заклепки у сталевих пластинах

RT-AWD
Свердла до дерева
 для швидкого свердління в деревині без необхідності прикладання великої сили

RT-FWD
Свердла до опалубки
 для свердління глибоких отворів у деревині та легких будівельних матеріалах

RT-PDW
Свердла до дерева
 свердла з двома лезами та центруючим вістрям для свердління отворів у деревині

RT-FLWD
Свердла до дерева плоскі
 з посиленим хвостовиком для швидкого свердління отворів великого діаметру в деревині та матеріалах на основі деревини

RT-DKW
Комплект для терасної дошки
 набір свердел та адаптер для свердління отворів у терасній дошці та деревині

RT-HS
Біметалеві коронки
 ідеально підходять для роботи з деревом та металом, яку виконують електрики та сантехніки

RT-HS-ADAP
Адаптери для біметалевих коронок
 ідеально підходять для роботи з деревом та металом, яку виконують електрики та сантехніки

ПАТРОНИ

RT-KLESSCHUCK/13
Безключові патрони
 для використання з ударними та неударними дрелями потужністю до 900 Вт

RT-CHUCK/13
Патрон з ключем
 для використання з ударними та неударними дрелями потужністю до 900 Вт

RT-CHUCKADAPT
Адаптер SDS plus 1/2"
 для безударного свердління

RT-CHUCK-UNIVKEY
Ключ до патрона
 для затягування свердильних патронів

RT-CHUCKSET/1
Комплект патрона та адаптера SDS plus
 для безударного свердління перфоратором SDS Plus потужністю до 900 Вт

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

НАСАДКИ ТА АДАПТЕРИ



RT-IBIT
Насадки ударні
для широкого кола застосувань із використанням ударних механізмів

RT-IBIT-ADAP
Тримач насадок ударний
для використання з ударними насадками, для закручування шурупів та інших кріпильних робіт

RT-BIT
Насадки
з точно фрезерованою головкою

RT-BIT-SET1
Набір насадок
набір високоякісних насадок

RT-BIT-ADAP/2M
Тримач насадок з двома магнітами
з 2 магнітами точно утримує шурупи під час вкручування в різні основи

RT-BIT-ADAP/QC
Тримач з швидкою заміною насадок
із швидкою заміною насадок при роботі з великою кількістю різних шурупів

RT-BIT-ADAP/SDS
Тримач насадок SDS plus
для насадок, що дозволяє закручувати шурупи з використанням перфоратора SDS plus

RT-BIT-ADAP/60
Тримач насадок
для насадок 1/4" з потужним внутрішнім магнітом

RT-BIT-PH2 Phillips/RT-BIT-TX25
Насадки довгі тип T25
для кріплення покрівельних матеріалів

RT-TBIT-PH2
Насадки Phillips 2 з різьбою М6
для кріплення покрівельних матеріалів за допомогою дротових та акумуляторних перфораторів SDS plus

RT-TBIT-TX25
Насадки тип T25 з різьбою М6
насадки тип T25 з різьбою, призначені для кріплення покрівельних матеріалів

RT-BIT-ADAP/QC
Тримач з швидкою заміною насадок
із швидкою заміною насадок при роботі з великою кількістю різних шурупів

RT-IS
Наконечник ударний 1/4"
для витримування високих крутних сил

RT-IS
Наконечник ударний довгий 1/2"
для витримування високих крутних сил

R-S1-ISP-SW8
Ударний наконечник SW8 1/4"
насадка для захисту поверхні, призначена для роботи з шурупами з нержавіючої сталі


RT-IS-EX175-1/2
Подовжувач ударний 175мм
для наконечників 1/2" міцний подовжувач ударний 1/2", довжина 175 мм

RT-IS-ADAP-1/2
Адаптер 1/2" з приводом 1/4"
ударні наконечники, призначені для витримування високих крутних зусиль

RT-IS-ADAP-BIT
Адаптер ударний 1/2" для насадок 1/4"
ударний адаптер з головкою 1/2" для насадок 1/4", довжина 38 мм, Cr-Mo

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ


АЛМАЗНА ТЕХНОЛОГІЯ, ВІДРІЗНІ ДИСКИ





RT-DCB
Алмазні коронки для мокрого свердління залізобетону
 призначені для свердління отворів великого діаметра та глибини у твердих поверхнях



RT-DDA
Алмазні диски Turbo до залізобетону
 для різання залізобетону, бруківки та твердих будівельних матеріалів




RT-DOB
Алмазні диски до бетону
 для різання бетону, цегли, пустотілої цегли та інших будівельних матеріалів



RT-DCC
Алмазні диски до кераміки ультратонкі
 для точного різання плиток, теракоти, мрамору та керамічної плитки



RT-DDE
Диски з алмазним покриттям Multi
 для різання різних матеріалів, включаючи алюміній, мідь, пластик



RT-DDT
Алмазні диски Turbo до надтвердих матеріалів
 для різання залізобетону та твердих будівельних матеріалів



RT-DDW
Алмазні диски
 для швидкого різання мокрого та свіжого бетону




RT-DDS
Алмазні диски
 для швидкого різання асфальту та бітумних матеріалів



RT-DDP
Алмазні диски для бруківки
 для швидкого різання бруківки та бордюрів



RT-DGC
Алмазні диски
 для шліфування бетонної поверхні



RT-DGT
Алмазні диски
 для шліфування керамічної плитки




RT-CDA
Відрізні диски
 для швидкого різання алюмінію



RT-CDI
Відрізні диски
 для швидкого різання сталі та нержавіючої сталі




RT-GDI
Шліфувальні диски
 для шліфування нержавіючої сталі



RT-CDS
Відрізні диски
 для швидкого різання каменю




RT-GDS
Шліфувальні диски
 для шліфування каменю




RT-CDM
Відрізні диски
 для швидкого різання конструкційної сталі



RT-CDM
Відрізні диски
 для різання конструкційної сталі з великим поперечним перерізом




RT-GDM
Шліфувальні диски
 для шліфування конструкційної сталі




RT-FDI
Цирконієві пелюсткові диски
 для шліфування сталі та нержавіючої сталі

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ


ПОЛОТНА ДО ПИЛ



RT-JSB-W
Полотна до електролобзиків для різання деревини
 для прямого й швидкого різання дерева та матеріалів на основі деревини



RT-JSB-W2F
Полотна до електролобзиків для різання деревини
 для фігурної порізки деревини та матеріалів на основі деревини




RT-JSB-M
Полотна до електролобзиків для чистого різання металу
 для легкого різання листового металу, чорних та кольорових металів




RT-JSB-B112
Полотна до електролобзиків
 для прямого та чистого різання дерева та деревопохідних матеріалів




RT-JSB-W2MR
Полотна до електролобзиків для порізки меблевих панелей
 з реверсними зубами для прямої та чистої порізки кухонних стільниць та меблевих панелей



RT-JSB-W2MR
Полотна до електролобзиків для порізки меблевих панелей
 з реверсними зубами для прямої та чистої порізки кухонних стільниць та меблевих панелей



RT-JSB-M150C
Полотна до шабельних пил
 для легкого різання листового металу, чорних та кольорових металів



RT-JSB-M150M
Полотна до шабельних пил
 для легкого різання листового металу, чорних та кольорових металів



RT-RSB-AB
Полотна до шабельних пил
 для різання пористих блоків, газобетону та пористої цегли



RT-CSBW
Дискові пили до деревини
 для різання деревини та деревопохідних матеріалів




СИСТЕМИ ПРЯМОГО МОНТАЖУ

РІШЕННЯ ДЛЯ БЕТОНУ ТА СТАЛІ

NEW

CE UK CA


R-PCN18-27
Акумуляторний цвяхозабивний пістолет у футлярі
бездротовий пістолет для бетону та сталі 90Дж, діапазон цвяхів 15-27 мм



NEW

CE UK CA

R-PCN18-40
Акумуляторний цвяхозабивний пістолет у футлярі
бездротовий пістолет для бетону та сталі 100Дж, діапазон цвяхів 15-40 мм




CE UK CA

R-SC40II
Газовий пістолет до бетону та сталі
85 Дж, цвяхи 15-40 мм



NEW

ETA

R-IFIX-IN200
RawNAILER
газовий цвяхозабивний пістолет для ізоляції, максимальна довжина монтажної стержня 200 мм




R-BAT-073001 **CE UK CA**
Акумуляторна літій-іонна батарея
літій-іонний акумулятор 7,2В для швидкої зарядки та найвищої щільності енергії, збільшена ємність



CE UK CA

R-CHR-072001
Зарядний пристрій SC40II WW90II 7,2В-8,4В
призначений для використання з акумуляторами серії Rawlplug



CE UK CA

R-BAT-185001
Акумулятор RawlBATTERY
високопродуктивний літій-іонний акумулятор 5,0 А-год 18 В для вимогливих застосувань




CE UK CA

R-CHR-186502
Зарядний пристрій RawlCHARGER
швидкий зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторів 18 В




R-SC40II-EXPL
Комплект для експлуатації R-SCa0II
уккомплектований паливними елементами та 2 аерозольними балончиками для R-SC40II



R-SC40-MC
Металеві подвійні та одинарні скоби
для електричних інсталяцій низької напруги




R-KNC
Цвяхи до бетону, з'єднані на пластику, з паливним елементом
гладкі оцинковані цвяхи до бетону і сталі




R-KSC
Цвяхи до сталі, з'єднані на пластику, з паливним елементом
гладкі оцинковані цвяхи до сталі



SPG-R-KNC
Цвяхи до бетону, з'єднані на пластику
для конструкцій із бетону та легкої сталі



SPG-R-KSC
Цвяхи до сталі, з'єднані на пластику
гладкі оцинковані цвяхи до сталі



NEW

R-SC40-MW-25
R-SC40-MW-25-1000
Металеві підкладки
для кріплення прихованої сталевий сітки



R-SC40-PCO
Пластикові скоби для труб і кабелів
для застосування в електроустановках, водопровідних й каналізаційних системах та системах кондиціонування і вентиляції



R-SC40-PC
Нейлонові скоби подвійні та одинарні
для систем механіки та електротехніки



R-SC40-CB
Нейлонові кабельні скоби подвійні та одинарні
для електромонтажу та електроустановок



R-SC40-TC
Нейлонові скоби для двожильного кабелю з заземленням
для монтажу двожильного кабелю з заземленням



R-SC40-HEX
Універсальний пластиковий тримач для кабельних стяжок/труб
для електричних кабелів, гнучких і жорстких електричних труб




СИСТЕМИ ПРЯМОГО МОНТАЖУ


РІШЕННЯ ДЛЯ БЕТОНУ ТА СТАЛІ





R-MTC-10M / R-MTP-10M
Монтажна стрічка-перфорована
для підвішування та кріплення кабелів, труб, повітроводів




NEW
R-MTSH17
Монтажна стрічка-перфорована
для підвішування та кріплення кабелів, труб, повітроводів



NEW
R-MTSMH
Монтажна стрічка-перфорована
для підвішування та кріплення кабелів, труб, повітроводів



R-MTT-10M
Монтажна стрічка-перфорована
для кріплення кабелів та труб на підлогах



R-MTPY-10M
Поліпропіленова монтажна стрічка
текстильна стрічка для кріплення кабелів та труб до підлоги



R-MTRP-10M
Поліпропіленова монтажна стрічка
текстильна стрічка для кріплення кабелів та труб до підлоги



R-SC40-MH / R-SC40-MHC
Магнітний тримач для газового пістолета SC40
для кінцівки цвяхозабивного пістолета R-RAWL-SC40II



R-KIT-WW90/SC40
Набір для чищення газових інструментів

РІШЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВА



R-PWN18-90
RawlNailer
акумуляторний цвяхозабивний пістолет 18 В, 110 Дж, цвяхи 50-90 мм



R-WW90II
Газовий цвяхопістолет до дерева
90 Дж, цвяхи 50-90 мм



R-RAWL-B1664
Газовий цвяхопістолет для вторинного кріплення
прямий цвяхопістолет для всіх робіт з вторинного монтажу




R-RAWL-A2064
Газовий цвяхопістолет для вторинного кріплення
кутовий цвяхопістолет для всіх робіт з вторинного монтажу



R-BAT-185001
RawlBATTERY
високопродуктивний літій-іонний акумулятор 5,0 А-год 18В для вимогливих застосувань



R-BAT-073001
Літій-іонний акумулятор
літій-іонний акумулятор 7,2 В для швидкої зарядки та найвищої щільності енергії, збільшеної ємності




R-CHR-072001
Зарядний пристрій SC40II WW90II 7,2В-8,4В
призначений для використання з акумуляторами серії Rawlplug



R-CHR-186502
RawlCHARGER
швидкий зарядний пристрій для літій-іонних акумуляторів 18 В




Кільцеві цвяхи з'єднані на папері з паливним елементом до деревини, покрівлі та інших деревопохідних матеріалів



Гладкі цвяхи з'єднані на папері до деревини, покрівлі та інших деревопохідних матеріалів

СИСТЕМИ ПРЯТОГО МОНТАЖУ

РІШЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВА


R-WW90II-IN-EXPL
Експлуатаційний комплект
експлуатаційний комплект
для R-WW90II і R-IFIX-IN200



R-HDGT-3838
Цвяхи на паперовій стрічці для кріплення балок
оцинковані кільцеві цвяхи для кріплення металевих з'єднувальних елементів



R-DRHDG
Кільцеві цвяхи з паливним елементом
цвяхи кільцеві, гарячеоцинковані, для кріплення деревини



R-DPHDG
Цвяхи на стрічці з паливним елементом
цвяхи гладкі, гарячеоцинковані, для кріплення деревини



SPG-DRG
Кільцеві цвяхи оцинковані 3,1×90 мм
кільцеві цвяхи, оцинковані, у картонній коробці



SPG-DRK
Цвяхи кільцеві на паперовій стрічці
кільцеві цвяхи у картонній коробці



SPG-DPG
Гладкі цвяхи оцинковані 3,1×90 мм
гладкі цвяхи, оцинковані, у картонній коробці



SPG-DPK
Гладкі цвяхи 3,1×90 мм на паперовій стрічці, діагональ 34 градуси
гладкі цвяхи у картонній коробці



SPG-DRGH
Кільцеві цвяхи оцинковані 3,1×75 мм
кільцеві цвяхи, оцинковані, у картонній коробці




SPG-DPGH
Гладкі цвяхи оцинковані 3,1×90 мм
гладкі цвяхи, оцинковані, у картонній коробці



SPG-DPG
Цвяхи на паперовій стрічці без паливного елемента
цвяхи гладкі, гарячеоцинковані, для кріплення деревини



R-GPG
Цвяхи на пластиковій стрічці
для дерев'яних каркасів, покрівлі та інших дерев'яних виробів



R-GDP
Цвяхи у рулоні на дротяній касеті
для дерев'яних каркасів, покрівлі та інших дерев'яних виробів


ПНЕВМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ



R-RAWL-PN-3490
Пневматичний цвяхопістолет 59-90мм
для дерев'яних каркасів, покрівлі та інших дерев'яних виробів



R-RAWL-PNP-130
Пневматичний цвяхопістолет 90-130мм
для дерев'яних каркасів, покрівлі та інших дерев'яних виробів



R-RAWL-PMC-38
Пневматичний цвяхопістолет для кріплення балок
для швидкого монтажу металевих з'єднувальних



R-RAWL-PN
Пневматичний барабанный цвяхопістолет
для виготовлення піддонів, дерев'яної упаковки та інших дерев'яних виробів




R-RAWL-PRN-45
Пневматичний барабанный покрівельний цвяхопістолет
для виготовлення піддонів, дерев'яної упаковки та інших дерев'яних виробів



СИСТЕМИ ПРЯМОГО МОНТАЖУ

СТЕПЛЕРИ ТА СКОБИ

RT-KGR0011
Степлер-молоток, 6-10 мм
покрівельний степлер-молоток; професійна лінійка



RT-KGR0013
Степлер-молоток – Покрівельний Pro 6-14 мм, міцний
степлер-молоток для плоских скоб; професійна лінійка; Тип 140




RT-KGR0014
Ручний степлер, металевий, 6-10 мм
легкий степлер для плоских скоб; професійна лінійка; Тип 140




RT-KGR0024
Ручний степлер, універсальний 3 в 1, 6-14 мм
потужний степлер для плоских скоб; професійна лінійка; Тип 140




RT-KGR0027
Ручний степлер для кабелів, 14 мм
спеціалізований професійний степлер 14 мм для параболічних скоб; Тип 36; 14мм




RT-KGR0029
Ручний степлер – потужний Easy Shot 3 в 1, 6-14 мм
для тонких скоб з унікальним механізмом попереднього натягу




RT-KGR0031
Ручний степлер – 3 в 1, 6-14 мм
потужний степлер для тонких дрітчастих скоб, підходить для шпильок та скоб




RT-KGR0032
Ручний степлер – побутовий, 6-14 мм
потужний степлер для тонких скоб; універсальна лінійка; Тип 53




RT-KGR0034
Ручний степлер – компактний 3 в 1, 6-14 мм
міцний степлер для тонких скоб, підходить для шпильок та скоб; універсальна лінійка



RT-KGR0053
Ручний степлер – Легке стиснення, 6-10 мм




RT-KGR00153
Ручний степлер, 6-10 мм
потужний універсальний степлер для тонких скоб; універсальна лінійка; Тип 53



RT-KGR0162
Ручний степлер 6 в 1, потужний
міцний степлер для різних застосувань



RT-KSS53
Скоби RL 53
найпопулярніші тонкі скоби; ідеально підходять для роботи з текстилем




RT-KSS00714
Скоби RL36 14 мм
параболічні скоби для кабелів




RT-KSS140
Скоби RL 140
ідеально підходять для роботи з ізоляційним матеріалом у вологих приміщеннях



RT-KSS013
Скоби RL 13
тонкі скоби; ідеально підходять для декорування



RT-KSS00814
Скоба-цвях RL8 14 мм
скоби-цвяхи для швидкого монтажу



RT-KSS00914
Скоба-шпилька RL9 14 мм
скоби-шпильки для з'єднання тонких смужок


03

СИСТЕМИ ПРЯМОГО МОНТАЖУ


СТРИЖНІ КЛЕЙОВІ



RT-GS-U
Універсальні стрижні клейові
для склеювання більшості матеріалів, що є у продажу




RT-GS-C
Стрижні клейові
для склеювання картонних та паперових поверхонь



RT-GS-P
Стрижні клейові
для склеювання будь-яких пластикових матеріалів



RT-GS-W
Стрижні клейові
для склеювання поверхонь з дерева, деревних матеріалів та шкіри



RT-GS-S
Стрижні клейові
для склеювання сантехнічних матеріалів та виробів, наприклад, приладів, плитки та пластикових матеріалів



RT-GS-E
Надзвичайно міцні стрижні клейові
для склеювання важких будівельних матеріалів та металів



RT-GS-M
Набір універсальних та надзвичайно міцних клейових олівців
для склеювання різних матеріалів

ШУРУПИ

ДЕРЕВО




R-PTX
Конструкційні шурупи
з потайною головкою та неповною різьбою




R-PTK
Конструкційні шурупи
з плоскою головкою та неповною різьбою




R-PVS
Конструкційні шурупи
з потайною головкою та повною різьбою




R-PVZ
Конструкційні шурупи
з циліндричною головкою та повною різьбою




R-PTX-C4
Конструкційні шурупи
з потайною головкою та неповною різьбою з епоксидним покриттям ProCoat для зовнішнього використання

NEW




R-PDX-C4
Шурупи терасні
епоксидне покриття ProCoat для зовнішнього використання


NEW





R-DSX-A2
Шурупи терасні з нержавіючої сталі
для зовнішнього використання до дерева





R-FT
Шурупи до гіпсокартону
з крупною різьбою для кріплення гіпсокартону до дерев'яних каркасів

R-FS
Шурупи до гіпсокартону
з дрібною різьбою для кріплення гіпсокартону до металевих каркасів





R-WS
Шурупи самосвердлильні до гіпсокартону
для кріплення гіпсокартону до металевих конструкцій товщиною понад 0,7 мм





R-FTC
Шурупи до гіпсокартону на стрічці
з крупною різьбою для кріплення гіпсокартону до дерев'яних каркасів

NEW





R-FSC
Шурупи до гіпсокартону на стрічці
з дрібною різьбою для кріплення гіпсокартону до металевих каркасів



NEW





ШУРУПИ ДО СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ





R-OCR
Самосвердлильні шурупи до композитних панелей, макс. 6мм
цинкове покриття, стійке до корозії


R-ONR
Самосвердлильні шурупи до композитних панелей, макс. 12мм
надійний монтаж в гарячоформованих металевих основах

R-ORR
Самосвердлильні шурупи до композитних панелей, макс. 18мм
спеціальне антикорозійне цинк-ламельне покриття - для високоєфективного захисту


R-OTR
Самосвердлильний шуруп для кріплення композитних панелей до бетону і дерева
спеціальна подвійна різьба типу HiLo з насічками




САМОСВЕРДЛИЛЬНІ ШУРУПИ



R-OCF
Біметалеві самосвердлильні шурупи
для тонкого листового металу, з гострим кінчиком та зменшеним утворенням стружки

R-OCFC
Самосвердлильні шурупи
для тонкого листового металу, з гострим кінчиком та зменшеним утворенням стружки



05 ХІМІЧНІ АНКЕРИ

СМОЛИ



R-KEX-II
Чиста епоксидна смола
найміцніша епоксидна смола, незалежно від температури навколишнього середовища та бетону зберігає високу міцність






R-KER-II / R-CFS +KER-II
Гібридна смола
універсальна гібридна смола для високих навантажень у бетони з тріщинами та без тріщин






R-KF2
Універсальний хімічний анкер
розроблений для середніх навантажень, для використання в бетони та цегляній кладці в поєднанні з шпильками та арматурою






NEW

R-KEM-II / R-CFS +RM50
Поліестерова смола без стиролу
поліестерова смола для бетонних та цегляних основ






CAPSULES

R-CAS-V
Ампула вкручувана
міцний анкер кріпиться близько один від одного та від краю, встановлюється методом вкручування






R-HAC-V
Ампула забивна
міцний анкер кріпиться близько один від одного та від краю, встановлюється методом забивання





ACCESSORIES


R-STUDS
Шпильки метричні
підходять для використання в повнотілих та пустотілих матеріалах із спеціальними сітчастими втулками


R-ITS
Втулка з внутрішньою різьбою
для кріплення відповідного болта або шпильки

Ручні та автоматичні дротяні щітки
для очищення отворів перед монтажем анкера




R-BLOWPUMP
НАСОС
для очищення просвердлених отворів від пилу перед встановленням хімічних або механічних анкерів



R-PLS / SP-CE
Сітчасті втулки
для правильного монтажу хімічного анкера в порожнистих основах



R-NOZ
Змішувачі
статичний змішувач для хімічних анкерів у картриджах та системі CFS



Подовжувач змішувача
еластична подовжувальна труба для хімічних анкерів у картриджах та системі CFS



R-NOZ-P
Насадка дозуюча
система для автоматичного дозування смоли в глибокі отвори



R-NOZ-ADAPTER
Насадка повітряна
адаптер для автоматичного очищення глибоких отворів перед дозуванням смоли



R-GUN-600-P
Пістолет 600мл
для картриджів епоксидної смоли типу side-by-side об'ємом 385мл



R-GUN-MULTI
Пістолет
для всіх типів картриджів 280, 300, 310, 380, 385, 400, 410, 600 мл




R-GUN-300-N
Пістолет
для хімічних анкерів в картриджах 280, 300, 310 мл




R-GUN-KEX600AKUDOS
Акумуляторний екструзійний пістолет з дозуванням
професійна система дозування хімічних анкерів у картриджах



R-GUN-380-AKU-T
Акумуляторний пістолет для картриджів
професійний акумуляторний пістолет для хімічних анкерів в картриджах




R-GUN-380-P
Пістолет
для хімічних анкерів в картриджах 380, 400, 410 мл




R-GUN-PNEU 380 ml
Пневматичний пістолет
для хімічних анкерів в картриджах



R-CFS+GUN-600
Пістолет для системи CFS+
для хімічних анкерів у фользі, 600 мл



R-GUN-SL
Пістолет
для хімічних анкерів у фользі, 280, 300 мл



R-CFS-GUN-600-AKU
Електричний пістолет для системи CFS+
професійний електричний пістолет для хімічних анкерів у фользі



МЕХАНІЧНІ АНКЕРИ

АНКЕР-ШУРУП ДО БЕТОНУ



R-HLX
Індукційно загартований анкер-шуруп до бетону
високоєфективний анкер-шуруп до бетону з тріщинами та без тріщин

NEW

ETA FIBR CEBEC C1-C2

АНКЕРИ THROUGHBOLTS

R-HPTIII-A4
Анкер з нержавіючої сталі throughbolt

NEW

інноваційний анкер до бетону з тріщинами та без тріщин

ETA FIBR CEBEC C1-C2

R-HPTIII-ZP
Анкер оцинкований throughbolt

NEW

інноваційний анкер до бетону з тріщинами та без тріщин

ETA FIBR CEBEC C1-C2

R-HPTII-ZF
Анкер з цинк-ламельним покриттям throughbolt

анкер до бетону з тріщинами та без тріщин

ETA FIBR CEBEC C1-C2

R-XPTIII-A4
Анкер з нержавіючої сталі throughbolt

NEW

унікальний анкер до бетону без тріщин
*Скоро в асортименті

ETA

R-XPTIII-HD
Анкер з гарячеоцинкованої сталі Throughbolt

NEW

унікальний анкер до бетону без тріщин

ETA

R-XPTIII-ZP
Анкер оцинкований throughbolt

NEW

унікальний анкер до бетону без тріщин

ETA

R-XPTII-A4
Анкер з нержавіючої сталі throughbolt

до бетону без тріщин

ETA

R-XPT
Анкер оцинкований throughbolt

до бетону без тріщин

ETA

АНКЕРИ RAWLBOLTS

R-RBL
Rawlbolt - з болтом

найпопулярніший у світі універсальний сегментний анкер

ETA

R-RBP
Rawlbolt - з шпилькою і гайкою

найпопулярніший у світі універсальний сегментний анкер - версія зі шпилькою та гайкою

ETA

R-RBL-E
Rawlbolt - з гаком-кільце

найпопулярніший у світі універсальний сегментний анкер

ETA

R-RBL-H
Rawlbolt - з гаком відкритим

найпопулярніший у світі універсальний сегментний анкер

ETA

R-RB
Rawlbolt втулка анкера

найпопулярніший у світі універсальний сегментний анкер - втулка

ETA

АНКЕРИ SAFETY PLUS

R-SPLIII-L
Safetyplus III - з болтом

високоєфективний механічний анкер до бетону з тріщинами та без тріщин *Скоро в асортименті

ETA FIBR CEBEC C1-C2

R-SPLIII-P
Safetyplus III - з шпилькою та гайкою

високоєфективний механічний анкер до бетону з тріщинами та без тріщин *Скоро в асортименті

ETA FIBR CEBEC C1-C2

R-SPLIII-C
Safetyplus III - з головою потай

високоєфективний механічний анкер до бетону з тріщинами та без тріщин *Скоро в асортименті

ETA FIBR CEBEC C1-C2

ВТУЛКИ РОЗПІРНІ

R-DCA / R-DCA-A4
Втулка розпірна

втулка розпірна з внутрішньою різьбою з нержавіючої сталі для простого монтажу за допомогою молотка

ETA

R-DCL
Втулка розпірна з фланцем

втулка розпірна з внутрішньою різьбою з нержавіючої сталі для простого монтажу за допомогою молотка

ETA

R-DCA-ST-II
Інструмент для монтажу анкерних втулок

інструмент для ручного монтажу анкерних втулок

ETA

06

МЕХАНІЧНІ АНКЕРИ

АКСЕСУАРИ



R-HLX-TEST

Тестер анкер-шурупа для повторного використання

дозволяє просто та швидко перевірити, чи зберігає різьба анкера належний профіль та діаметр



RT-SDSI-WA6

Інструмент для встановлення SDS plus для анкерів з внутрішньою різьбою M8, M10, M12



RT-SDSI-MA150

Інструмент для встановлення SDS plus для R-HPT і R-XPT механічних анкерів



RT-HAM

Молоток слюсарський

призначений для виконання різних робіт



R-HTW-20-100

Динамометричний ключ

динамометричний ключ 1/2" для діапазону 20–100 Нм



ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЗУСИЛЛЯ ВИРИВУ



R-TK-D2000-025

Пристрій для вимірювання зусилля вириву кріплення для анкерів 25 кН

NEW



R-TK-D2050-050

Пристрій для вимірювання зусилля вириву кріплення для анкерів 50 кН

NEW



R-TK-H2008-145

Пристрій для вимірювання зусилля вириву кріплення для анкерів 145 кН

NEW

07 ЗАГАЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ

РАМНЕ КРІПЛЕННЯ



R-FF1-N-K
Рамне кріплення з фланцем з шестигранною головкою
 для використання з усіма базовими матеріалами. Шурупи виготовлені з нержавіючої сталі, з антикорозійним покриттям або оцинковані

R-FF1-N-L
Рамне кріплення з потай головною
 для використання з усіма базовими матеріалами. Шурупи виготовлені з нержавіючої сталі, з антикорозійним покриттям або оцинковані

R-FFS-N
Рамне кріплення з фланцем з шестигранною головкою
 найкоротша зона анкерування. Шурупи виготовлені з нержавіючої сталі або оцинковані

R-FF1-PT-II-10
R-FFS-PT-II-10
Пробивний інструмент
 для створення отворів для рамних кріплень FF1/FFS M10 у газобетоні

R-FF1-CAP
Ковпачок для рамних дюбелів R-FF1 та R-FFS
 для рамних дюбелів із розміром головки SW13, доступний у багатьох кольорових версіях

УНІВЕРСАЛЬНІ ДЮБЕЛІ

Timber UNO®
Дюбель універсальний
 виготовлений з 70% деревини

UNO®
Дюбель універсальний
 кріпиться до будь-якої основи

UNO®
Дюбель універсальний з шурупом
 для будь-якої основи повнотілої чи пустотілої

4ALL
Дюбель нейлоновий універсальний
 до всіх типів основ

4ALL
Дюбель нейлоновий універсальний з шурупом
 до всіх типів основ

4ALL LONG
Дюбель нейлоновий універсальний з шурупом
 до всіх типів основ

4ALL
Дюбель нейлоновий універсальний з шурупом
 до всіх типів основ

R-RNT RAWLNUT
Дюбель еластичний
 простий в установці дюбель, що забезпечує виняткову стійкість до вібрацій та корозії

ЗАБИВНІ ДЮБЕЛІ

R-FX-N-C
Дюбель забивний нейлоновий з циліндричним фланцем
 для швидкого, простого, економічно ефективного монтажу

R-FX-N-K
Дюбель забивний нейлоновий з фланцем
 для швидкого, простого, економічно ефективного монтажу

R-FX-N-L
Дюбель забивний нейлоновий без фланця
 для швидкого, простого, економічно ефективного монтажу

КРІПЛЕННЯ ДО ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

R-DRA
Дюбель самосвердильний нейлоновий
 до гіпсокартону

R-DRA-L
Дюбель самосвердильний нейлоновий
 до подвійного гіпсокартону

R-DRAM
Дюбель самосвердильний металевий
 до гіпсокартону

R-SM
Дюбель типу "Моллі" для порожнистих стін
 для постійного кріплення в порожнистих стінах. Оцинкований металевий із метричним гвинтом

AT-88RAWL
Інструмент для дюбелів "Моллі"
 для легкого монтажу дюбелів типу "моллі"

R-SPO
Дюбель розкладний
 для порожнистих стін та грубих основ, з довгим метричним гвинтом

TAP-IT
Забивне кріплення
 для легкого монтажу в гіпсокартоні

TAP IT LONG
Забивне кріплення
 для легкого монтажу в гіпсокартоні

РАМНЕ КРІПЛЕННЯ

R-O
Анкер для кріплення рам металевий
 для монтажу вікон та дверей

R-WHO
Шурупи рамні
 для монтажу вікон та дверей

R-KMW
Дюбель металевий забивний
 для легкого кріплення металевих конструкцій та листового металу до твердих будівельних матеріалів

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ ФАСАДІВ

ВКРУЧУВАНІ



R-TFIX-8S
Універсальний фасадний дюбель
дюбель з вкручуваним стержнем гарантує високі показники у всіх базових матеріалах, рекомендованих для ETICS



R-TFIX-8S-...-X
Універсальний фасадний дюбель
дюбель з вкручуваним металевим стержнем гарантує високі показники у всіх базових матеріалах, рекомендованих для ETICS

ЗАБИВНІ



TFIX-8P
Універсальний фасадний дюбель
з забивним пластмасовим стержнем рекомендований для ETICS



R-TFIX-8M
Універсальний фасадний дюбель
з забивним металевим стержнем рекомендований для ETICS




R-TFIX-8S-UV
Кріплення для ізоляції для вентиляційних фасадів
сертифіковане фасадне кріплення, стійке до ультрафіолетового випромінювання

ГАЗОВИЙ ЦВЯХОПІСТОЛЕТ



R-IFIX-90
Анкери для кріплення ізоляції
кріплення фасаду за допомогою газового цвяхопістолету



R-IFIX-60
Анкери для кріплення ізоляції
кріплення фасаду за допомогою газового цвяхопістолету

МЕТАЛ



R-MBA / R-MBA-SS
Металний фасадний дюбель
вогнестійкий металевий фасадний дюбель


ДОТІСКНІ ТАРИЛКИ




R-KWL
Дотискні тарілки для термоізоляції



R-KWX
Дотискні тарілки з перфоратором
для заглибленого монтажу в ізоляційні плити з мінеральної вати



R-MKC/R-MKC-SS
Підкладка сталевая
для використання в поєднанні з металевим фасадним кріпленням серії MBA



KCX
Дотискна тарілка з втулкою
для кріплення термоізоляції до дерева та профнастилу



R-KC
Ізоляційна підкладка
для кріплення шарів ізоляції до дерев'яних та металевих основ



R-DB
Вкручуване кріплення з підкладкою для стель
для кріплення стельових та звукоізоляційних плит


ААКСЕСУАРИ



R-TFIX-CAP-CUTTER
Механічний різак для EPS та мінеральної вати
механічний різак для пінопласту та мінеральної вати, що дозволяє прорізати отвори без втрати заглишки



R-KFS
Фреза до термоізоляції
для встановлення будь-якої фасадної ізоляції за допомогою забивного кріплення TFIX




R-TFIX-TOOL-CSMP
Інструмент для монтажу R-TFIX-SX
TX40 інструмент для поверхневого монтажу вкручуваного кріплення



R-KFS-63/10
Фреза до термоізоляції
для поверхневого монтажу



R-KFS-90/20
Фреза до термоізоляції
для поверхневого монтажу




R-TFIX-TOOL-GRAY
Інструмент для монтажу R-TFIX-SX
TX40 інструмент з вбудованим диском для поверхневого монтажу вкручуваного кріплення R-TFIX-8S-...-X



R-TFIX-TOOL-BLACK
Інструмент для монтажу R-TFIX-SX
TX40 інструмент з вбудованим диском для поверхневого монтажу вкручуваного кріплення R-TFIX-8S-...-X



R-TFIX-TOOL-RED
Інструмент для монтажу R-TFIX-S
TX40 інструмент з вбудованим диском для поверхневого монтажу вкручуваного кріплення R-TFIX-8S



R-TFIX-TOOL-GREEN
Інструмент для монтажу R-TFIX-S
TX40 інструмент з вбудованим диском для поверхневого монтажу вкручуваного кріплення R-TFIX-8S

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ ФАСАДІВ

АКСЕСУАРИ



R-TFIX-CAP63
Термоізоляційні заглушки
зменшують теплову проникність і створюють однорідну ізоляційну поверхню

R-TFIX-CAP15
Термоізоляційні заглушки
зменшують теплову проникність

R-ISO-PLUG
Пластмасовий вкручуваний дюбель
для кріплення легких навантажень безпосередньо до ізоляції фасаду

FTF
Кріплення для термоізоляції
кріплення у вигляді ялинки надійно фіксує накладні шви, проходячи крізь армуючий шар в утеплювач

R-HR
Шуруп кільце для рихтувань
ідеальна взаємодія рихтувального шурупа та дюбеля R-HRK забезпечує високу несучу здатність, забезпечуючи підвищену безпеку

R-HRK
Дюбель для рихтувань
простий у монтажі дюбель, що забезпечує виняткову ефективність у твердих основах


R-MESH
Скловолокниста сітка
високоякісна сітка призначена як чудовий армуючий матеріал у сучасних безшовних системах утеплення зовнішніх стін

R-HDH-0600
Ударний молоток 600 г
зі спеціальною системою, що поглинає енергію удару

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ ПЛОСКИХ ДАХІВ

GOK

NEW
R-GOK-II
Дюбель телескопічний з круглою тарілкою
для кріплення ізоляції плоских дахів; у поєднанні з шурупом можливе використання у всіх типах основ



SCREWS

R-WBT
Шуруп до бетону та дерева
головка TX25 та спеціально розроблена різьба для кріплення до бетону та дерева

R-WCS
Шуруп до бетону
головка HEX та спеціально розроблена різьба для кріплення до бетону

R-WX-T
Шуруп самосвердильний до сталі
шуруп для трапецієподібного сталевого листа

R-WO-T
Шуруп до сталі та дерева
максимальна товщина 0,9 мм, TX25

R-WW-T
Шурупи до дерева
форма і тип різьби спеціально розроблені для монтажу кріплення в дереві, TX25

NEW
R-WCS + PET 19
Шуруп до дерева з шайбою
сталеві профілі, кронштейни або напрямні до бетону та повнотілої цегли

WASHERS

R-POK
Металеві підкладки круглі
для покрівельних робіт з використанням усіх типів покрівельних шурупів

R-POW-05, R-POW-07
Металеві підкладки овальні
для покрівельних робіт з використанням усіх типів покрівельних шурупів

K08L
Дюбель розпірний
для покрівельних робіт з використанням усіх типів покрівельних шурупів

10 ПІНИ, ГЕРМЕТИКИ ТА КЛЕЇ

ПІНИ



R-RPS
Піна монтажна ручна
саморозширювальна однокомпонентна поліуретанова піна, що має відмінну адгезію до всіх поширених будівельних матеріалів

R-RPS-PVC
Піна монтажна ручна - низький коефіцієнт розширення
однокомпонентна поліуретанова піна з контрольованим коефіцієнтом розширення

R-RPS-500
Піна монтажна ручна
універсальна, однокомпонентна поліуретанова піна з подавальною трубкою

R-RPP-45
Піна монтажна пістолетна
саморозширювальна однокомпонентна поліуретанова піна, що має відмінну адгезію до всіх поширених будівельних матеріалів

R-RPP-65
Суперфективна піна монтажна пістолетна
високопродуктивна поліуретанова піна для використання у всіх будівельних матеріалах

R-RPP-ROOF
Покрівельний клей
поліуретановий клей з аплікатором-пістолетом, призначений для склеювання XPS та EPS плит для плоских дахів

R-RPP-PVC
Піна монтажна пістолетна - низький коефіцієнт розширення
однокомпонентна поліуретанова піна з контрольованим коефіцієнтом розширення

R-RPP-B1
Вогнестійка піна монтажна пістолетна
вогнестійка поліуретанова піна класу EI 240

R-RPP-FIX
Поліуретановий клей
для склеювання полістиролу та інших ізоляційних матеріалів і декоративних основ

RPP-FIX-60S
Експрес-поліуретановий клей
професійний швидкодійчий пінильний клей з високою адгезією до багатьох матеріалів та основ

R-RPP-MORTAR
Поліуретановий розчин
для тонких швів пористого бетону розмірного класу TLMB, пустотілих керамічних блоків та силікатних блоків

R-RPC-0500
Засіб для видалення незатверділої поліуретанової піни
потужний очищувач для видалення піни або клею та очищення обладнання

RPP-GUN-NC
Професійний пістолет для монтажно-ї піни
для використання з пістолетною піною

ГЕРМЕТИКИ, КЛЕЇ

R-SL-SAN
Герметик санітарний силіконовий
з ацетатною системою затвердіння. Містить протигрибкові речовини, що запобігають появі та розвитку цвілі

R-SL-NEU
Герметик силіконовий нейтральний
з нейтральною системою затвердіння, стійкий до атмосферних впливів та УФ-випромінювання

R-SL-UNI
Універсальний силікон
з ацетатною системою затвердіння. Створює міцну герметизацію, яка захищає щілини від проникнення вологи та повітря

R-SL-DEK
Герметик покрівельний гумовий
для покрівельних робіт з високою стійкістю до погодних умов

R-SL-MA
Універсальний акриловий герметик
рекомендовано для заповнення дірок, тріщин та щілин у стінах

R-SL-MA-FAST
Легкий акриловий герметик швидкозастійний
гнучкий акриловий дисперсійний герметик, готовий до фарбування вже через 20 хв.

R-SL-MAGK
Герметик акриловий до гіпсокартону
гнучкий акриловий дисперсійний герметик, рекомендований для заповнення щілин та тріщин у гіпсокартоні

R-SL-MA-GRAIN
Герметик акриловий зернистий
гнучкий акриловий герметик для фасадів із зернистою структурою

R-SL-FIX-SBS
Монтажний клей SBS
з дуже високою адгезією до будівельних матеріалів. Рекомендується для ремонтних та оздоблювальних робіт у будівництві

ПРОПОЗИЦІЯ POS МАТЕРІАЛІВ

POS ВИДИ УПАКОВКИ



ЗБІРНА упаковка



RAWLBAG



BIO BAG




UNO CLIP та ОБГОРТКА



B-PACK



БАНКА



РОЗИПНА УПАКОВКА



КАРТОННА УПАКОВКА



**TIMBER UNO
ПАКУВАННЯ**



НАБОРИ



1. Усі права на каталог та його вміст захищені. Зберігання, розповсюдження або відтворення без згоди компанії Koelner Rawlplug IP sp.z o.o. заборонено.
 2. Всі авторські права на упаковку, макет графіки, елементи упаковки, торгові назви та інший вміст упаковки продуктів, зображених у каталозі, захищені. Зберігання, розповсюдження або відтворення без згоди компанії Koelner Rawlplug IP sp.z o.o. заборонено.
 3. Усі продукти та послуги, а також упаковка продуктів, зображених у каталозі, маркуються та продаються у зв'язку з торговими марками RAWLPLUG® та RAWL®.
 4. Усі посилання в каталозі на будівельні майданчики, будівлі, інвестиційні проекти, споруди, товари або послуги («об'єкти») будь-яких третіх осіб наводяться виключно в інформаційних цілях і компанія Koelner Rawlplug IP sp.z o.o., а також жодна інша компанія з групи Rawlplug не зберігає за собою та не претендує на будь-які права щодо цих об'єктів або будь-які пов'язані з ними права, зокрема на їхні назви та/або торговельні марки.



RAWLPLUG®

AUSTRALIA

Rawplug Australia
35 Selkirk Drive
Wendouree VIC 3355
Tel: + 61 422 398 998
Email: info_au@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

GERMANY

Koelner Deutschland GmbH
Gmünder Str. 65
73614 Schorndorf
Email: info@koelner-befestigung.de
Web: www.rawplug.com

ITALY

Rawplug Italy S.r.l.
Via Privata Euro Industrie n. 4/6
20052 - Vignate (MI)
Tel. +39 02 50309590
Email: customer.italia@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

SINGAPORE

Rawplug Singapore Pte. Ltd.
Polaris @ Woodlands
101 Woodlands Avenue 12, #06-09
Singapore 737719
Telefon: +65 6610 6114
Email: sgoffice@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

SOUTH AFRICA

Rawl Africa (PTY) Ltd
A1 The Palisades, 39 Kelly Road, Jet
Park, Boksburg, 1459
M: +60 536 2119
T: + 10 492 33 79
Email: africa@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

UNITED ARAB EMIRATES

Rawplug Middle East FZE
P.O. Box 261024 Dubai, UAE
Warehouse No. RA08BC01
Tel: + 971 (4) 8839 501
Email: info@rawlplug.ae
Web: www.rawplug.ae

CHINA

**Rawplug (Shanghai)
Trading Co., Ltd.**
Rm 1205, No. 710 Dongfang Road,
Pudong, Shanghai
P.R. China Post code 200122
Tel: +86 189 1882 8527
Email: jennifer.song@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

HUNGARY

Koelner Hungária Kft
Jedlik Ányos út. 34
2330 Dunaharaszti
Tel: + 36 (24) 520 400
Email: info@koelner.hu
Web: www.koelner.hu

LITHUANIA

UAB Koelner Vilnius
Zarijų g. 2
LT-02300, Vilnius
Tel: + 370 (5) 2324 862
Email: koelner@koelner.lt
Web: www.rawplug.lt

SLOVAKIA

Rawplug Slovakia, s.r.o.
Jánošíkova 1
010 01 Žilina
Email: objednavky.sk@rawlplug.com
Web: www.rawplug.sk

THAILAND

**Rawplug Manufacturing
(Thailand) Limited**
Address: 888/43 Moo 9
T.Bangpla, A.Bangplee
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: +662 731 4788
Email: info@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

UNITED KINGDOM

Rawplug Ltd
Skibo Drive
Thornliebank Industrial Estate
Glasgow G46 8JR
Tel: + 44 (0) 141 638 7961
Fax: + 44 (0) 141 638 7397
Email: rawinfo@rawlplug.co.uk
Web: www.rawplug.co.uk

CZECH REPUBLIC

Rawplug CZ s.r.o
Palackého 1154/76A
702 00 Ostrava-Průvov
Tel: + 420 596 636 397
Email: objednavky.cz@rawlplug.com
Web: www.rawplug.cz

INDIA

**Rawplug Products and Services
India Private Limited**
Head Office: +91 08 4302 2234
#29, Prestige Meridian - 1 503, M.G.Road,
Bangalore - 560001, Karnataka, India
Tel: 91 - 7356209642
Email: india@rawlplug.com
Web: rawplug.com

POLAND

Rawplug S.A.
ul. Kwidzińska 6
51-416 Wrocław
Tel. +48 (71) 32 60 100
Fax. +48 (71) 37 26 111
Email: info@rawlplug.com
Web: www.rawplug.com

SPAIN

Rawplug España SL
Calle Ronda de Don Bosco 41, oficina 13
36202 Vigo (Pontevedra), España
Email: es.clientes@rawlplug.com
Tel. +34 653 782 215
Web: www.rawplug.com

TURKEY

**Rawplug Turkey
İnsaat Malzemeleri LTD.**
STI. FSM mah. Poligon cad. Buyaka 2
sitesi 3 blok NO8C/1
Umranıye /İstanbul
Tel: +90 549 477 53 35
Web: www.rawplug.com

UNITED STATES OF AMERICA

Rawplug California, INC.
345 N La Brea Ave #204
Los Angeles, CA 90036
Tel: +1(562)725-5955
+1(562)725-8488
Email: info@rawlplug.com
Web: www.rawplug.us

FRANCE

RAWLPLUG France
Le Vinci - Hall 5
1-10 rue Henri Becquerel
77290 Mitry-Mory
Tel: + 33 (0) 1 60 21 50 20
Email: rawl@rawlplug.com
Web: www.rawplug.fr

IRELAND

Rawplug Ireland Ltd
Unit 10 Donore Business Park
Donore Road Drogheda
Co Louth A92 C522
Tel: + 353 (0) 41 9844 338
Email: sales@rawlplug.ie
Web: www.rawplug.ie

PORTUGAL

Rawplug Portugal Lda
Business Park Maia
Rua Eng Frederico Ulrich 3110, B1
4470-605 Maia, Portugal
Email: pt.clientes@rawlplug.com
Tel. +351 221 174 633
Web: www.rawplug.com

SWEDEN

Rawl Scandinavia AB
Baumansgatan 4
593 32 Västervik
Tel: +46 768 814 665
Email: order@rawlplug.se
Web: www.rawplug.com

UKRAINE

Koelner-Ukraina LLC
81130, Ukraina, Lvivska obl.,
Lvivskiy rajon,
s. Sokilnyky, vul. Lvivska bichna 6,
tretiy poverkh
Tel.: + 38 032 244 07 44
Email: koelner@koelner.ua
Web: www.koelner.ua

VIETNAM

**Factory A_18_4_B, C, D, E,
Lot A_18_CN**
Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town
Bau Bang District,
Binh Duong Province
Vietnam, 75700
Email: info@rawlplug.com